




TOP TECH

PRECISO-CH 系列 鑽石切割機



CH75

- 手動切割，快速方便
- 高扭力馬達切割順暢
- 磁性式清屑門，開啟方便
- 檯面耐磨耗且送料順暢
- 高強度穩固台身操作方便，切割不偏移



Perfect Surface.
Always



TOP TECH

機台介紹&特色

- 應用範圍：電子業、製造業
- 適用工件：碳纖維板、PCB板等耐高溫板材類工件

操作簡易

機台操作簡易，採手動切割的方式，即使初學者，亦可輕易上手。

集塵室

集塵室可輕鬆外接吸塵設備，當進行切割時，只需啟動吸塵設備，即可有效防止粉塵飄散至空氣中。

高頻主軸轉速

主軸轉速達4000rpm，廣泛應用於耐高溫之板材類樣品切割。



耐磨檯面

切割檯面具有順暢的送料功能，且檯面極度耐磨。

角規及平行座組


平行座的設計確保了在切割過程中樣品呈直線切割，而角度規的使用，則能夠滿足各種不同切割角度的需求。




配件&耗材

配件

CH7504A 角度規組



CH7506A 平行座組





耗材

- 單層磨粒，磨粒凸出量大
- 切削能力強，但磨耗較大
- 適切玻璃、陶瓷、寶石、石綿、合金、橡膠



料號	尺寸	外徑x內徑x厚(mm)	包裝(片/盒)
HW21110107	2.95"	Ø75xØ11.5x1.0	10

切割室空間



單位(mm)



TOP TECH

金相前處理專用工作桌(選購)



型號

TF01



TF02

尺寸(長*寬*高)

1000*800*700 mm

1200*1000*700 mm

樣品照






TOP TECH

機台規格

型號	CH75
總瓦數 (W)	150
空轉噪音值(dB)	65~76
切割能力 (mm)	最大厚度 2~12 (依刀片尺寸而定)
切割刀片 (mm)	Ø75 (2.95")
刀片內徑 (mm)	Ø11.5
切割方式	雙滑槽設計，可隨意調整角度切割
主軸轉速 (rpm)	4000 (定速)
檯面尺寸 WxD (mm)	320 x 200
切割損料	1 ~ 1.5mm (依刀片尺寸而定)
機台尺寸 WxDxH (mm)	330x245x170
機台重量 (kg)	12.5
電源(V)	AC 110/220 1Ø
標準配件	電鑄鑽石刀片 Ø75mm 1pc



Top Tech 全球經銷商



TOP TECH 



玖鋐機械工業有限公司

41260 台中市大里區夏元路6-3號

電話: +886-4-2406-1658 傳真: +886-4-2406-0960
E-mail: top@toptech.tw <http://www.toptech.tw>

Agent

Top Tech保留設計變更權利,若有變動恕不另行通知

NO. CB3-BM01